

Komponenten/Zubehör Preisliste »wittenberg 4.0«-LED-Konverter components/accessories pricelist »wittenberg 4.0«-LED-converter

FÜR AUFBAUSTRAHLER FOR SURFACE-MOUNTED

Produkt product	LED-Konverter für 12,7 W LED-converter 12,7 W	Gehäuse- Ausführung housing format	Gehäuse L×B×H in mm housing size	Konverter L×B×H in mm converter size	Stück je Produkt piece per product	Dimmung dimming	Notstrom- fähig emergency current	Komplettpreis inkl. MwSt. in € all inclusive price in € RAL 9016, 9005 / chrom, kupfer, messing	Aufpreis für alter- native Konverter inkl. MwSt. in € additional price in €
wi4-ab-1e	Macron DER-604-700-15-T5	symmetrisch symmetrical	110×77×94	71×35×25	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	–	289,–	
wi4-ab-1e-as	Macron DER-604-700-15-T5	asymmetrisch asymmetrical	110×77×94	71×35×25	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	–	289,–/298,–	
wi4-ab-2e	ELT DLC 125/700-A	symmetrisch symmetrical	183×77×94	131×38×29	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	✓	398,–	
	TCI Jolly US BI	symmetrisch symmetrical	183×77×94	103×67×21	1	1–10V DIM	✓	●	
	TCI DC Jolly DALI BI	symmetrisch symmetrical	183×77×94		1	DALI	✓	●	
wi4-ab-3e	HEP LTTC40W700LR	symmetrisch symmetrical	283×77×98	103×67×30,5	1	Phasenabschnitt trailing edge phase dimmer	–	568,–	
	(noch in Klärung)	symmetrisch symmetrical	283×77×98			1–10V DIM		●	
	Tridonic LCA45W700mAone4allISC PRE	symmetrisch symmetrical	283×77×98	150×43×30	1	DALI	✓	●	
wi4-ab-4e	TCI Mini MD 700 BI	symmetrisch symmetrical	–	71×35×25	2	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	–	598,–	
	TCI Jolly US BI	symmetrisch symmetrical	–	103×67×21	2	1–10V DIM	✓	●	

Produkt product	LED-Konverter für 12,7W LED-converter 12,7W	Gehäuse- Ausführung housing format	Gehäuse L × B × H in mm housing size	Konverter L × B × H in mm converter size	Stück je Produkt piece per product	Dimmung dimming	Notstrom- fähig emergency current	Komplettpreis inkl. MwSt. in € all inclusive price in € RAL 9016, 9005 / chrom, kupfer, messing	Aufpreis für alter- native Konverter inkl. MwSt. in € additional price in €
	TCI DC Jolly DALI BI	symmetrisch symmetrical	–		2	DALI	✓	628,–	
wi4-ab-1r	Ganop GLP 18W TRG 700-P	symmetrisch symmetrical	Ø 76 × 118	55 × 22	1	Phasen-/abschnitt leading edge / trailing edge phase dimmer	–	229,–	
	TCI DC Mini Jolly BI	symmetrisch symmetrical	Ø 76 × 196	108 × 52 × 22	1	1–10V DIM	✓	●	
	TCI DC Mini Jolly DALI 20 BI	symmetrisch symmetrical	Ø 76 × 196	108 × 52 × 22	1	DALI	✓	279,–	
wi4-ab-2ov	ELT DLC 125/700-A	symmetrisch symmetrical	176 × 76 × 96	131 × 38 × 29	1	Phasen-/abschnitt leading edge / trailing edge phase dimmer	✓	449,–	
	Havard 1-10 V CL 700 A-240-B	symmetrisch symmetrical	176 × 76 × 96	150 × 32 × 32	1	1–10V DIM	–	●	
	Havard DALI CL 700 D2-240-B	symmetrisch symmetrical	176 × 76 × 96	150 × 32 × 32	1	DALI	–	●	
wi4-ab-3ov	HEP LTTC40W700LR	symmetrisch symmetrical	297 × 77 × 97	103 × 67 × 30,5	1	Phasenabschnitt trailing edge phase dimmer	–	●	
	Harvard (noch in Klärung)	symmetrisch symmetrical	297 × 77 × 97			1–10V DIM	–	●	
	Tridonic LCA45W700mAone4allSC PRE	symmetrisch symmetrical	297 × 77 × 97	150 × 43 × 30	1	DALI	–	●	
wi4-ab-1e-hb	Macron DER-604-700-15-T5	symmetrisch symmetrical	104 × 96 × 97	71 × 35 × 25	1	Phasen-/abschnitt leading edge / trailing edge phase dimmer	–	●	
	TCI DC Mini Jolly BI	symmetrisch symmetrical	104 × 96 × 97	108 × 52 × 22	1	1–10V DIM	✓	●	
	TCI DC Mini Jolly DALI 20 BI	symmetrisch symmetrical	104 × 96 × 97	108 × 52 × 22	1	DALI	✓	●	

Produkt product	LED-Konverter für 12,7W LED-converter 12,7W	Gehäuse- Ausführung housing format	Gehäuse L × B × H in mm housing size	Konverter L × B × H in mm converter size	Stück je Produkt piece per product	Dimmung dimming	Notstrom- fähig emergency current	Komplettpreis inkl. MwSt. in € all inclusive price in € RAL 9016, 9005 / chrom, kupfer, messing	Aufpreis für alter- native Konverter inkl. MwSt. in € additional price in €
wi4-ab-2e-hb	ELT DLC 125/700-A	symmetrisch symmetrical	195 × 96 × 91	131 × 38 × 29	1	Phasen-/abschnitt leading edge / trailing edge phase dimmer	✓	449,-	
	TCI DC Jolly US BI		195 × 96 × 91	103 × 67 × 21	1	1-10V DIM	✓	●	
	TCI DC Jolly DALI BI		195 × 96 × 91	103 × 67 × 21	1	DALI	✓	●	
wi4-ab-3e-hb	HEP LTTC40W700LR	symmetrisch symmetrical	265 × 96 × 97	103 × 67 × 30,5	1	Phasenabschnitt trailing edge phase dimmer	—	568,-	
	TCI Maxi Jolly SV DALI 40 Bi		265 × 96 × 97	124 × 79 × 22	1	1-10V DIM	✓	●	
	TCI Maxi Jolly SV DALI 40 Bi		265 × 96 × 97	124 × 79 × 22	1	DALI	✓	●	
wi4-ab-4e-hb	ELT DLC 125/700-A	symmetrisch symmetrical	395 × 96 × 97	131 × 38 × 29	2	Phasen-/abschnitt leading edge / trailing edge phase dimmer	✓	598,-	
	TCI Jolly USBI			103 × 67 × 21	2	1-10V DIM	✓	●	
	TCI DC Jolly DALI BI			103 × 67 × 21	2	DALI	✓	●	
wi4-ab-4q	ELT DLC 125/700-A	symmetrisch symmetrical		131 × 38 × 29	2	Phasen-/abschnitt leading edge / trailing edge phase dimmer	✓	●	
	TCI DC Jolly US			103 × 67 × 21	2	1-10V DIM	✓	●	
	TCI DC Jolly DALI BI			103 × 67 × 21	2	DALI	✓	●	

FÜR EINBAUSTRALER FOR RECESSED LIGHTS

Die Konverter sind separat zu bestellen! Please order LED-converter separately!

Produkt product	LED-Konverter für 12,7W LED-converter 12,7W	Deckenausschnitt L×B×T in mm ceiling cut-out	Gehäuse L×B×H in mm housing size	Konverter L×B×H in mm converter size	Stück je Produkt piece per product	Dimmung dimming	Notstrom- fähig emergency current	Komplettpreis ohne Konverter inkl. MwSt. in € all inclusive price without converter in €	VK Konverter inkl. MwSt. in € converter price in €
								RAL 9016, 9005 / chrom, kupfer, messing	
wi4-eb-1r-kr	ELT DLC 125/700-A	Ø 68	Ø 76	131×38×29	1		✓	●	
	Osram OTe25 (13–25W)	Ø 68	Ø 76	118×53×30	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	–	179,- / 189,-	
	TCI Mini MD 700	Ø 68	Ø 76	110×52×22	1		–	●	
	TCI DC Mini Jolly	Ø 68	Ø 76	110×52×22	1	1–10V DIM	✓	●	
	TCI MINI Jolly DALI	Ø 68	Ø 76	110×52×22	1	DALI	✓	●	
wi4-eb-1r-dl	ELT DLC 125/700-A	Ø 80	Ø 92	131×38×29	1		✓	●	
	Osram OTe25 (13–25W)	Ø 80	Ø 92	118×53×30	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	–	89,-	
	TCI Mini MD 700	Ø 80	Ø 92	110×52×22	1		–	●	
	TCI DC Mini Jolly	Ø 80	Ø 92	110×52×22	1	1–10V DIM	✓	●	
	TCI MINI Jolly DALI	Ø 80	Ø 92	110×52×22	1	DALI	✓	●	
wi4-eb-1e	ELT DLC 125/700-A	100×100	114×114	131×38×29	1		✓	●	
	Osram OTe25 (13–25W)	100×100	114×114	118×53×30	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	–	175,-	
	TCI Mini MD 700	100×100	114×114	110×52×22	1		–	●	
	TCI DC Mini Jolly	100×100	114×114	110×52×22	1	1–10V DIM	✓	●	
	TCI MINI Jolly DALI	100×100	114×114	110×52×22	1	DALI	✓	●	
wi4-eb-2e	ELT DLC 125/700-A	200×100	214×114	131×38×29	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	✓	279,-	
	TCI DC Jolly US	200×100	214×114	103×67×21	1	1–10V DIM	✓	●	

Produkt product	LED-Konverter für 12,7 W LED-converter 12,7 W	Deckenausschnitt L × B × T in mm ceiling cut-out	Gehäuse L × B × H in mm housing size	Konverter L × B × H in mm converter size	Stück je Produkt piece per product	Dimmung dimming	Notstrom- fähig emergency current	Komplettpreis ohne Konverter inkl. MwSt. in €	VK Konverter inkl. MwSt. in € converter price in €
								all inclusive price without converter in € RAL 9016, 9005 / chrom, kupfer, messing	
	TCI DC Jolly DALI	200 × 100	214 × 114	103 × 67 × 21	1	DALI	✓	●	
wi4-eb-3e	HEP LTTC40W700LR	300 × 100	314 × 114	103 × 67 × 30,5	1	Phasenabschnitt trailing edge phase dimmer	—	369,—	
	TCI Maxi Jolly SV DALI 40	300 × 100	314 × 114	124 × 79 × 22	1	1–10V DIM	✓	●	
	TCI Maxi Jolly SV DALI 40	300 × 100	314 × 114	124 × 79 × 22	1	DALI	✓	●	
wi4-eb-1r	ELT DLC 125/700-A	Ø 100	Ø 100	131 × 38 × 29	1		✓	●	
	Osram OTe 25 (13–25 W)	Ø 100	Ø 100	118 × 53 × 30	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	—	169,—/189,—	
	TCI Mini MD 700	Ø 100	Ø 100	110 × 52 × 22	1		—	●	
	TCI DC Mini Jolly	Ø 100	Ø 100	110 × 52 × 22	1	1–10V DIM	✓	●	
	TCI DC Mini Jolly DALI	Ø 100	Ø 100	110 × 52 × 22	1	DALI	✓	●	
wi4-eb-20v	ELT DLC 125/700-A	200 × 100	214 × 114	131 × 38 × 29	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	✓	279,—	
	TCI DC Jolly US	200 × 100	214 × 114	103 × 67 × 21	1	1–10V DIM	✓	●	
	TCI DC Jolly DALI	200 × 100	214 × 114	103 × 67 × 21	1	DALI	✓	●	
wi4-eb-30v	HEP LTTC40W700LR	300 × 100	314 × 114	103 × 67 × 30,5	1	Phasenabschnitt trailing edge phase dimmer	—	369,—	
	TCI Maxi Jolly SV DALI 40	300 × 100	314 × 114	124 × 79 × 22	1	1–10V DIM	✓	●	
	TCI Maxi Jolly SV DALI 40	300 × 100	314 × 114	124 × 79 × 22	1	DALI	✓	●	
wi4-eb-1r-ep	ELT DLC 125/700-A	Ø 92	Ø 90	131 × 38 × 29	1		✓	●	
	Osram OTe 25 (13–25 W)	Ø 92	Ø 90	118 × 53 × 30	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	—	169,—/189,—	

Produkt product	LED-Konverter für 12,7W LED-converter 12,7W	Deckenausschnitt L×B×T in mm ceiling cut-out	Gehäuse L×B×H in mm housing size	Konverter L×B×H in mm converter size	Stück je Produkt piece per product	Dimmung dimming	Notstrom- fähig emergency current	Komplettpreis ohne Konverter inkl. MwSt. in € all inclusive price without converter in € RAL 9016, 9005 / chrom, kupfer, messing	VK Konverter inkl. MwSt. in € converter price in €
	TCI Mini MD 700	Ø 92	Ø 90	110×52×22	1		–	●	
	TCI DC Mini Jolly	Ø 92	Ø 90	110×52×22	1	1–10V DIM	✓	●	
	TCI DC Mini Jolly DALI	Ø 92	Ø 90	110×52×22	1	DALI	✓	●	
wi4-eb-1e-db	ELT DLC 125/700-A	125×125	123×123	131×38×29	1		✓	●	
	Osram OTe25 (13–25 W)	125×125	123×123	118×53×30	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	–	219,–	
	TCI Mini MD 700	125×125	123×123	110×52×22	1		–	●	
	TCI DC Mini Jolly	125×125	123×123	110×52×22	1	1–10V DIM	✓	●	
	TCI DC Mini Jolly DALI	125×125	123×123	110×52×22	1	DALI	✓	●	
wi4-eb-2e-db	ELT DLC 125/700-A	223×125	221×123	131×38×29	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	✓	398,–	
	TCI DC Jolly US	223×125	221×123	103×67×21	1	1–10V DIM	✓	●	
	TCI DC Jolly DALI	223×125	221×123	103×67×21	1	DALI	✓	●	
wi4-eb-3e-db	HEP LTTC40W700LR	323×125	321×123	103×67×30,5	1	Phasenabschnitt trailing edge phase dimmer	–	●	
	TCI Maxi Jolly SV DALI 40	323×125	321×123	124×79×22	1	1–10V DIM	✓	●	
	TCI Maxi Jolly SV DALI 40	323×125	321×123	124×79×22	1	DALI	✓	●	
wi4-eb-1r-db	ELT DLC 125/700-A	Ø 130	Ø 120	131×38×29	1		✓	●	
	Osram OTe25 (13–25 W)	Ø 130	Ø 120	118×53×30	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	–	●	
	TCI Mini MD 700	Ø 130	Ø 120	110×52×22	1		–	●	

FÜR STROMSCHIENENSTRAHLER FOR CONTACT TRACK SPOTLIGHT

Produkt product	LED-Konverter für 12,7W LED-converter 12,7W	Deckenausschnitt L×B×T in mm ceiling cut-out	Gehäuse L×B×H in mm housing size	Konverter L×B×H in mm converter size	Stück je Produkt piece per product	Dimmung dimming	Notstrom- fähig emergency current	Komplettpreis inkl. MwSt. in € all inclusive price in € RAL 9016, 9005 / chrom, kupfer, messing	Aufpreis für alter- native Konverter inkl. MwSt. in € additional price in €
wi4-str	TCI Mini MD 700 BI	–	Ø 76×143	108×52×22	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	✓	249,–	
	TCI DC Mini Jolly	–	Ø 76×143	108×52×22	1	1–10V DIM	✓	●	
	TCI MINI Jolly DALI	–	Ø 76×143	108×52×22	1	DALI	✓	●	

FÜR STANDSTRAHLER FOR FREE-STANDING SPOTLIGHT

Produkt product	LED-Konverter für 12,7W LED-converter 12,7W	Deckenausschnitt L×B×T in mm ceiling cut-out	Gehäuse L×B×H in mm housing size	Konverter L×B×H in mm converter size	Stück je Produkt piece per product	Dimmung dimming	Notstrom- fähig emergency current	Komplettpreis inkl. MwSt. in € all inclusive price in € RAL 9016, 9005 / chrom, kupfer, messing	Aufpreis für alter- native Konverter inkl. MwSt. in € additional price in €
wi4-reg-ze-hb	DC Jolly US PLV	–	195×96×94	103×67×94	1	PLV	✓	●	
wi4-bod-ze-hb	DC Mini Jolly PLV BI	–	195×96×134	108×52×22	2	PLV	✓	●	

FÜR BETONEINBAUSTRAHLER FOR RECESSED CONCRETE LIGHTS

Die Konverter sind separat zu bestellen! Please order LED-converter separately!

Produkt product	LED-Konverter für 12,7W LED-converter 12,7W	Schalungskörper L×B×T in mm shuttering unit	Gehäuse L×B×H in mm housing size	Konverter L×B×H in mm converter size	Stück je Produkt piece per product	Dimmung dimming	Notstrom- fähig emergency current	Komplettpreis ohne Konverter inkl. MwSt. in € all inclusive price without converter in € RAL 9016, 9005 / chrom, kupfer, messing		VK Konverter inkl. MwSt. in € converter price in €
wi4-be-1e	Macron DER-604-700-15-T5	130×130×79	146×146	71×35×25	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	—	●		
	TCI Jolly US BI	130×130×79	146×146	103×67×21	1	1–10V DIM	✓	●		
	TCI DC Jolly DALI BI	130×130×79	146×146	103×67×21	1	DALI	✓	●		
wi4-be-ze	ELT DLC 125/700-A	230×130×79	246×146	131×38×29	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	—	●		
	TCI Jolly US BI	230×130×79	246×146	103×67×21	1	1–10V DIM	✓	●		
	TCI DC Jolly DALI BI	230×130×79	246×146	103×67×21	1	DALI	✓	●		
wi4-be-1e-rl	Macron DER-604-700-15-T5	130×130×105	126×126	71×35×25	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	—	●		
	TCI DC Mini Jolly	130×130×105	126×126	108×52×22	1	1–10V DIM	✓	●		
	TCI MINI Jolly DALI	130×130×105	126×126	108×52×22	1	DALI	✓	●		
wi4-be-ze-rl	ELT DLC 125/700-A	230×130×105	226×126	131×38×29	1	Phasen-/abschnitt leading edge/trailing edge phase dimmer	—	●		
	TCI DC Jolly US	230×130×105	226×126	103×67×22	1	1–10V DIM	✓	●		
	TCI DC Jolly DALI	230×130×105	226×126	103×67×21	1	DALI	✓	●		

* weitere technische Informationen oder Datenblätter finden Sie als Downloads auf den entsprechenden Hersteller-Internetseiten
additional technical information and data sheets are available as downloads on the relevant manufacturer websites