

mawa einbauprofil (mw-eb)

EINPUTZPROFIL CEILING PROFILE FLUSH MOUNT



TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA



Hersteller <i>Manufacturer:</i>	mawa
Artikel-Nummer <i>Article Number:</i>	mw-eb
Spannung <i>Voltage:</i>	220 – 240 V
Netzfrequenz <i>Power freq.:</i>	50/60 Hz
Schutzklasse <i>Protection class:</i>	I
Material <i>Material:</i>	Aluminium


WICHTIG IMPORTANT

Montage nur durch einen autorisierten Elektroinstallateur!
Niemals unter Spannung den Sekundäranschluss herstellen oder lösen!
Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller, einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

*Mounting only by an authorized electrician!
Never connect or disconnect the secondary connection under voltage!
Light source of luminaire is allowed to be replaced by manufacturer, a service technician commissioned by manufacturer or a person with equivalent qualifications only.*

! Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.


! To avoid danger, please change outer flexible lines only by an authorized electrician or comparable person.



mawa einbauprofil (mw-eb)

EINPUTZPROFIL CEILING PROFILE FLUSH MOUNT

mawa®




1 Meter mw-eb-1000-s/-9016


4 Meter mw-eb-4000-s/-9016

mw-eb-zs (max. 4 Meter)


3




4




5



6.1



6.2



mawa einbauprofil (mw-eb)

EINPUTZPROFIL CEILING PROFILE FLUSH MOUNT

