



potsdam | po1

TISCHLEUCHTE

speziell entwickelte Schreibtischleuchte für Bibliotheken
mit bündig eingelassener Bodenplatte



Foto: Till Schuster, Sonderanfertigung po1, Universitätsbibliothek TU Chemnitz

Design: Marco Schölzel, Martin Wallroth

Leistungsvarianten in W ^{LED}	Dimmungen Matchcode	Lichtfarben in Kelvin / Lichtstrom in Lumen
20 W	schaltbar über Kippschalter	3000 K / 2250 lm


Ra
90

IP20
○

potsdam | po1

TISCHLEUCHTE

Dimensionen:



Farbe:  silber (RAL 9006)
individuelle RAL-Farben auf Anfrage

Gehäuse: Aluminium gefaltet und pulverbeschichtet
Bodenplatte: in Größe modifizierbar, auf Wunsch an Tischplatte individuell anpassbar,
optional mit integrierter Steck- oder Datendose

Lichtquelle: LED-Modul, Ra 90
Option: Anpassung der Lichtaustrittscharakteristik möglich

Betriebsgerät: inklusive
Betriebsbereich: AC 220V–240V / 50Hz–60Hz
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20

Gewicht: (konfigurationsabhängig)



potsdam | po1

TABLE LIGHT

Specially designed desk lamp for libraries
with a flush-mounted base plate



Photo: Till Schuster, custom made po1; Universitätsbibliothek TU Chemnitz

Design: Marco Schölzel, Martin Wallroth

Performance categories in W ^{LED}	Dimming match code	Light colours and luminous flux in Kelvin and lumens
20 W	switchable via toggle switch	3000 K / 2250 lm

Ra90


IP20



potsdam | po1

TABLE LIGHT

Dimensionen:



Colour:  silver (RAL 9006)
individual RAL colours on request

Housing: Aluminium folded and powder-coated
Base Plate: size modifiable, can be customised to fit the table top as desired,
optionally with integrated socket or data outlet

Light Source: LED module, Ra 90
Option: adjustment of light output characteristics possible

Control gear: included
Operating area: AC 220V–240V / 50Hz–60Hz
Protection class: I
Degree of protection: IP20

Weight: (depending on configuration)